



2017

HYDROCONNECT™

SOURCE DE PERFORMANCE



www.valeoservice.fr

Valeo
Service

We care
4you

DECOUVREZ HYDRO CONNECT™

HYDRO

CONNECT

HYDROCONNECT™
SOURCE DE PERFORMANCE

LA GAMME

**MULTI-CONNEXION
AVANT**

**CONNEXION
ADAPTABLE**

**MULTI-CONNEXION
ARRIÈRE**



HF35 > HF80



HU35 > HU70




HR24 > HR45

Hydro Connect™ est la nouvelle gamme 100% balai plat dédiée au marché de la rechange. Hydro Connect™ offre 2 catégories : "Multi-connexion" qui couvre l'avant et l'arrière des balais plats d'origine et "adaptable" couvrant les balais standards à bras crochet d'origine. Valeo a mis à profit sa forte expertise première monte pour offrir une lame d'essuie-glace de qualité supérieure répondant aux besoins du marché.

MULTI-CONNEXION AVANT

MONTAGE FACILE
SEULEMENT 3 ADAPTATEURS
POUR COUVRIR 12 TYPES DE BRAS.

**PLUG &
DRIVE¹**



Connectez simplement l'adaptateur A, B ou C sur l'essuie-glace, montez le sur le bras et vous êtes prêts pour rouler en toute sécurité.



NOTICES DE MONTAGE



Son spoiler asymétrique assure un essuyage parfait grâce à une pression uniforme sur le pare-brise.




Grâce au revêtement protecteur, son caoutchouc assure une résistance et une performance longue durée pour un essuyage parfait.

UNE GAMME COURTE PRÊTE À COUVRIR LES FUTURS VÉHICULES
ÉQUIPÉS DE BALAIS PLATS EN PREMIÈRE MONTE.

HYDROCONNECT® AVANT

Référence longue	Référence courte	Longueur (mm)	Adaptateurs
578500	HF35	350	A,C
578501	HF38	380	A,B
578502	HF40	400	A, B, C
578503	HF43	430	A,B
578504	HF45	450	A, B, C
578505	HF48	480	A,B
578506	HF50	500	A, B, C
578507	HF53	530	A,B
578508	HF 55	550	A, B, C
578509	HF55B	550	A
578510	HF58	580	A, B
578511	HF60	600	A, B, C
578512	HF60B	600	A
578513	HF65	650	A, B, C
578514	HF65B	650	A, B, C
578515	HF70	700	A, B
578516	HF70B	700	A, B
578517	HF75	750	A, C
578518	HF75B	750	A, B, C
578519	HF80	800	A, B, C

SEULEMENT **3** ADAPTATEURS POUR COUVRIR **12** BRAS



96%
DE TAUX DE COUVERTURE
DES VÉHICULES ÉQUIPÉS
DE BALAIS PLATS D'ORIGINE*

- **20** Références
- **15** Longueurs du 350 au 800 mm
- **3** Adaptateurs : A,B,C
- **12** Bras couverts

*Parc Européen de véhicules équipés d'origine avec des balais plats

CONNEXION ADAPTABLE

DESIGN ULTRA-PLAT
AMELIORE VOTRE PERFORMANCE D'ESSUYAGE

UPGRADE¹


Conventionnel

Balai Plat

Améliorez votre performance d'essuyage
en remplaçant vos balais conventionnels par des balais plats.
Remplacement facile avec son système "easy-clic®".



NOTICES DE MONTAGE



Son spoiler asymétrique assure un essuyage parfait grâce à une pression uniforme sur le pare-brise.




Grâce au revêtement protecteur, son caoutchouc assure une résistance et une performance longue durée pour un essuyage parfait.

UNE GAMME ADAPTABLE POUR AMÉLIORER LES PERFORMANCES D'ESSUYAGE DES VÉHICULES ÉQUIPÉS DE BALAIS CONVENTIONNELS.

HYDROCONNECT® ADAPTABLE

Référence longue	Référence courte	Longueur (mm)	Adaptateurs
578570	HU35	350	U
578571	HU40	400	U
578572	HU45	450	U
578573	HU48	475	U
578574	HU50	500	U
578575	HU53	530	U
578576	HU55	550	U
578577	HU55B	550	U
578578	HU58	580	U
578579	HU60	600	U
578580	HU65	650	U
578581	HU65B	650	U
578583	HU65C	650	U,M10
578582	HU70	700	U

UNE CONNEXION UNIVERSELLE POUR COUVRIR LES BRAS CROCHET : 9x3 et 9x4



85%
DE TAUX DE COUVERTURE
EN EUROPE*


- 14 Références x1
- 11 Longueurs : 350 au 700 mm
- 2 Bras crochet couverts : 9x3 et 9x4

MULTI-CONNEXION ARRIERE

INNOVATION

**NOUVELLE GAMME PREMIUM
DE BALAIS ARRIERE MULTI-CONNEXION
SEULEMENT 3 ADAPTATEURS
POUR COUVRIR 6 TYPES DE BRAS**

**PLUG &
DRIVE¹**



Connectez simplement l'adaptateur R, S ou T sur l'essuie-glace, montez le sur le bras et vous êtes prêt à rouler en toute sécurité.



NOTICES DE MONTAGE

INNOVATION VALEO



Grâce à un revêtement protecteur, son caoutchouc assure une résistance et une performance longue durée pour un essuyage parfait à l'arrière.

UNE GAMME COURTE PRÊTE À COUVRIR LES FUTURS VÉHICULES ÉQUIPÉS DE BALAIS PLATS EN PREMIÈRE MONTE.

HYDROCONNECT® ARRIÈRE

Référence longue	Référence courte	Longueur (mm)	Adaptateurs
578560	HR24	240	R, T
578561	HR28	280	R, S, T
578562	HR31	310	R, T
578563	HR33	335	R, S, T
578564	HR38	380	R, T
578565	HR40	400	R, S, T
578566	HR43	430	R, T
578567	HR45	455	R, S, T

SEULEMENT **3** ADAPTATEURS POUR COUVRIR **6** BRAS



Adaptateur R



Adaptateur S



Adaptateur T

96%
DE TAUX DE COUVERTURE
DES VÉHICULES ÉQUIPÉS
DE BALAIS PLATS D'ORIGINE
À L'ARRIÈRE*

- **8** Références
- **8** Longueurs : 240 au 455 mm
- **3** Adaptateurs : R, S, T
- **6** Bras couverts


UN NOUVEAU PACKAGING

PRINCIPALES APPLICATIONS

HF55

HF = HydroConnect™ Avant
HR = HydroConnect™ Arrière
HU = HydroConnect™ Adaptable
55 = 55 cm

IDENTIFICATION FACILE



RÈGLE INTÉGRÉE



IDENTIFICATION FACILE DU PRODUIT GRÂCE AUX RÉFÉRENCES COURTES



IDENTIFICATION RAPIDE DES PRINCIPAUX VÉHICULES ET RÉFÉRENCES





GUIDE D'INSTRUCTIONS

PRATIQUE ET FACILE D'UTILISATION

SERVICES ET OUTILS

SERVICES EN LIGNE

L'APPLICATION
"My Valeo Parts"
pour accéder au
catalogue en ligne



VIDÉOS DE MONTAGE



BANNIÈRES WEB

LES SUPPORTS



CATALOGUE



STOPPEUR



ARGUMENTAIRE

AIDES À LA VENTE



PRÉCONISATION D'ASSORTIMENT DE GAMME



PRÉSENTOIRS



HYDROCONNECT™
SOURCE DE PERFORMANCE

SOMMAIRE



10

LA GAMME HYDROCONNECT™



10

LISTE D'APPLICATIONS VÉHICULES



10

CROSS LISTES IAM/OES



10

SYMBOLES ET ABRÉVIATIONS



10

ADAPTATEURS ET INSTRUCTIONS DE MONTAGE



10

*CORRESPONDANCE RÉFÉRENCE COURTE
RÉFÉRENCE LONGUE*



TÉLÉCHARGEZ LE CATALOGUE AU FORMAT PDF CONTENANT LES DERNIÈRES INFORMATIONS,



TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION "MY VALEO PARTS" POUR TROUVER VOS RÉFÉRENCES

ADAPTATEURS ET INSTRUCTIONS DE MONTAGE



AVANT




Notice de montage N°1A



Notice de montage N°1B



Notice de montage N°2A



Notice de montage N°3A



Notice de montage N°3B



HYDROCONNECT™
SOURCE DE PERFORMANCE



ADAPTABLE



UPGRADE²

Notice de montage N°4C



Notice de montage N°U



Notice de montage N°UR



Notice de montage N°U M10



Pour/For:
Citroën C1 - Peugeot 107
Toyota Aygo

ADAPTATEURS ET INSTRUCTIONS DE MONTAGE





ARRIERE






Notice de montage N°1R



Notice de montage N°2R



Notice de montage N°3T



Notice de montage N°4S



Notice de montage N°5



DIAGNOSTIC D'USURE


VALEO VOUS RECOMMANDE DE
CHANGER VOS BALAIS D'ESSUIE-GLACES
UNE FOIS PAR AN.



CONSEIL
D'EXPERT

COMMENT MONTER VOS BALAIS D'ESSUIE-GLACES :

- ✓ • Consulter la notice du véhicule pour positionner les balais en position parking
- Relever les balais
- Nettoyez votre pare-brise avant le premier passage du balai d'essuie-glace
- Montez l'adaptateur sur le balai avant de monter celui-ci sur le bras
- Assurer vous du bon sens du spoiler :



- ✗ • Ne pas claquer le balai d'essuie-glaces sur le pare-brise
- Couper le contact moteur

CORRESPONDANCE RÉFÉRENCE COURTE / RÉFÉRENCE LONGUE

Référence longue	Référence courte	Longueur (mm)	Adaptateurs (A, B, C)
578500	HF35	350	A, C
578501	HF38	380	A, B
578502	HF40	400	A, B, C
578503	HF43	430	A, B
578504	HF45	450	A, B, C
578505	HF48	475	A, B
578506	HF50	500	A, B, C
578507	HF53	530	A, B
578508	HF55	550	A, B, C
578509	HF55B	550	A
578510	HF58	580	A, B
578511	HF60	600	A, B, C
578512	HF60B	600	A
578513	HF65	650	A, B, C
578514	HF65B	650	A, B, C
578515	HF70	700	A, B
578516	HF70B	700	A, B
578517	HF75	750	A, C
578518	HF75B	750	A, B, C
578519	HF80	800	A, B, C
Référence longue	Référence courte	Longueur (mm)	Adaptateurs (R, S, T)
578560	HR24	240	R, T
578561	HR28	280	R, S, T
578562	HR31	315	R, T
578563	HR33	335	R, S, T
578564	HR38	380	R, T
578565	HR40	400	R, S, T
578566	HR43	430	R, T
578567	HR45	455	R, S, T
Référence longue	Référence courte	Longueur (mm)	
578570	HU35	350	U
578571	HU40	400	U
578572	HU45	450	U
578573	HU48	475	U
578574	HU50	500	U
578575	HU53	530	U
578576	HU55	550	U
578577	HU55B	550	U
578578	HU58	580	U
578579	HU60	600	U
578580	HU65	650	U
578581	HU65B	650	U
578582	HU70	700	U
578583	HU65C	650	U, M10

Référence courte	Référence longue
HF35	578500
HF38	578501
HF40	578502
HF43	578503
HF45	578504
HF48	578505
HF50	578506
HF53	578507
HF55	578508
HF55B	578509
HF58	578510
HF60	578511
HF60B	578512
HF65	578513
HF65B	578514
HF70	578515
HF70B	578516
HF75	578517
HF75B	578518
HF80	578519
Référence courte	Référence longue
HR24	578560
HR28	578561
HR31	578562
HR33	578563
HR38	578564
HR40	578565
HR43	578566
HR45	578567
Référence courte	Référence longue
HU35	578570
HU40	578571
HU45	578572
HU48	578573
HU50	578574
HU53	578575
HU55	578576
HU55B	578577
HU58	578578
HU60	578579
HU65	578580
HU65B	578581
HU65C	578583
HU70	578582

HYDROCONNECT™
SOURCE OF PERFORMANCE

INNOVANTE

Nouvelle gamme multi-connexion arrière

INTELLIGENTE

*Montage facile grâce à son système
"Connectez et Conduisez"*

TECHNOLOGIQUE

*Excellente performance d'essuyage
pour une parfaite visibilité*

EVOLUTIVE

Couvre d'ores et déjà les futures applications

PERFORMANTE

Utilise la technologie d'origine



**FABRIQUÉ EN
FRANCE**

Gamme intégralement développée et fabriquée en France.

OSEZ HYDROCONNECT™

Prix : 3 Euros
953283



3 276429 532836

Valeo
Service

We care
4you